



# GEHÄUSELAUTSPRECHER/ ARQIS-Reihe

Lautsprecherboxen, die als  
architektonische Elemente geeignet sind


## ANWENDUNGEN

- Einkaufszentren
- Sportstätten
- Theater / Auditorien
- Konferenzräume
- A/V-Präsentationen
- Geschäftsräume
- Beschallung in Clubs
- Cafés
- Restaurants
- Themenparks


Speziell für Anforderungen in Festinstallationen entwickelt, bei denen die klangliche Leistung in perfektem Gleichgewicht zum architektonischen/innenarchitektonischen Design stehen muss.



ARQIS105



ARQIS106



ARQIS108

## WESENTLICHE MERKMALE

### ARQIS105 / ARQIS106 / ARQIS108:

- Als architektonisches Element geeigneter 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
- Doppelter INPUT/STACK-Euroblock-Anschluss, mit Schraubverriegelung, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern
- Wandhalterung wird mitgeliefert, schwenk- und neigbar, Befestigung mit nur einer Schraube
- Kompatibel mit U-Bügel-Zubehör zur Wandmontage (nicht im Lieferumfang enthalten) (ARQIS108)
- Mit Sicherheits-Metallschlinge, die das Herunterfallen des Geräts im Falle einer unbeabsichtigten Ablösung von der Wandfläche verhindert
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß

	ARQIS105	ARQIS106	ARQIS108
RMS power / Program power (8Ω)	70W / 140W	120W / 240W	150W / 300W
Woofer / driver	5,25" / 1" (tweeter)	6,5" / 1"	8" / 1"
Connector	Euroblock	Euroblock	Euroblock + Speakon
SPL 1W/1m	89 dB	92 dB	93 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 186x280x210 / 3,6 kg.	HxLxD (mm): 216x350x240 / 7,4 kg.	HxLxD (mm): 244x390x280 / 8,4 kg.

## ZUBEHÖR


### ARQIS108:

- ARQ108UBWH / ARQ108UBBK



Lautsprecherboxen, die  
als architektonische Elemente geeignet sind

# GEHÄUSELAUTSPRECHER/ ARQIS-Reihe



ARQIS205



ARQIS208

## WESENTLICHE MERKMALE

### ARQIS205 / ARQIS208:

- Als architektonisches Element geeigneter 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
- Doppelter INPUT/STACK-Anschluss, Euroblock + Speakon®, mit Schraubverriegelung, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern
- U-förmige, neigbare Wandhalterung wird mitgeliefert
- 8 x M8 Boxen-Aufhängepunkte
- Mit Sicherheits-Metallschlinge, die das Herunterfallen des Geräts im Falle einer unbeabsichtigten Ablösung von der Wandfläche verhindert
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß

	ARQIS205	ARQIS208
RMS power / Program power (8Ω)	140W / 280W	300W / 600W
Woofer / driver	2x5,25" / 1"	2x8" / 1"
Connector	Euroblock + Speakon	Euroblock + Speakon
SPL 1W/1m	92 dB	96 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 480x186x210 / 8,4 kg.	HxLxD (mm): 619x244x280 / 14,8 kg.



# GEHÄUSELAUTSPRECHER/ ARQIS-Reihe

Lautsprecherboxen, die als architektonische Elemente geeignet sind



ARQIS110



ARQIS112

## WESENTLICHE MERKMALE

### ARQIS110 / ARQIS112:

- Als architektonisches Element geeigneter 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
- Doppelter INPUT/STACK-Anschluss, Euroblock + Speakon®, mit Schraubverriegelung, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern
- Kompatibel mit U-Bügel-Zubehör zur Wandmontage (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 35mm Montagesockel, kompatibel mit Wandhalterungen SR10 / SR12 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 8 x M10 Boxen-Aufhängepunkte
- Mit Sicherheits-Metallschlinge, die das Herunterfallen des Geräts im Falle einer unbeabsichtigten Ablösung von der Wandfläche verhindert
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß

	ARQIS110	ARQIS112
RMS power / Program power (8Ω)	220W / 440W	340W / 680W
Woofer / driver	10" / 1"	12" / 1,4"
Connector	Euroblock + Speakon	Euroblock + Speakon
SPL 1W/1m	95 dB	97 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 359x310x495 / 14,4 kg.	HxLxD (mm): 416x352x565 / 20,0 kg.

## ZUBEHÖR

### ARQIS110:

- ARQ110UBWH / ARQ110UBBK

### ARQIS112:

- ARQ112UBWH / ARQ112UBBK



Lautsprecherboxen, die als architektonische Elemente geeignet sind

# GEHÄUSELAUTSPRECHER/ ARQIS-Reihe



ARQISSB10



ARQISSB10



ARQISSB15

## WESENTLICHE MERKMALE

### ARQISSB10:

- 1 x 10" Niederfrequenz-Woofler
- Euroblock-Anschluss und Federklemmen
- LPF: OFF/ 120Hz / 150Hz
- Halterung zur Wandmontage wird mitgeliefert
- 12 x M10 Anschlagpunkte
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß

### ARQISSB15:

- 1 x 15" Niederfrequenz-Woofler
- Doppelter INPUT/STACK-Anschluss vom Typ Speakon®
- 35mm Top-hat-Befestigungssockel für Mastmontage zusammen mit ARQIS10, ARQIS12 usw.
- 8 x M10 Boxen-Aufhängepunkte
- Lieferbar in Schwarz

	ARQISSB10	ARQISSB15
RMS power / Program power (8Ω)	150W / 300W	600W / 1200W
Woofler	10"	15"
Connector	Euroblock + spring loaded terminals	Speakon
SPL 1W/1m	94 dB	98 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 442x600x228 / 16,6 kg.	HxLxD (mm): 244x390x280 / 8,4 kg.