


## UX Pro 2

### Die ultimative Lösung für Ihren Meetingraum

#### **Kommunikation und Zusammenarbeit nach Ihren Bedürfnissen**

Nahtloser Wechsel zwischen plattformbasierten Lösungen, BYOM und BYOD sowie sofortige drahtlose Steuerung aller angeschlossenen Geräte.



Erhältlich in folgenden Größen  
55" 4K | 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

UX Pro 2 - Entwickelt für hybride Meetings. In Kombination mit integriertem Android und einem optionalen Intel Windows 10-PC bietet es Ihnen die notwendige Flexibilität und Sicherheit für Ihren modernen Arbeitsplatz. Mit dem neuen Touch Join UC und Collaboration ist UX Pro 2 die perfekte Lösung für Sitzungssäle und den Pausenbereich.

Von der Vorstandsetage bis zum Pausenbereich erleichtert das All-in-One-Unternehmensökosystem von Clevertouch die unternehmensweite Zusammenarbeit und befähigt Führungskräfte und Mitarbeiter, ihr Potenzial zu maximieren.

## Key Features



Inklusive 2x CleverConnect USB-C. Schließen Sie Ihren Laptop an, um alle angeschlossenen Geräte im Handumdrehen zu steuern und zu nutzen



Wechseln Sie zwischen Android- und PC-Modus oder schalten Sie die Android-Funktionen aus und verwenden Sie nur den PC

**CLEVER**<sup>®</sup> **LIVE**

Preisgekröntes Digital Signage



Mit einem optionalen Slot-in Windows 10 Pro Intel® Core™ i5/i7 PC können Sie Ihre vorhandenen Apps und Software aus Ihrem Netzwerk laden



Arbeiten Sie weltweit und sicher zusammen und haben Sie von überall aus Zugriff auf dieselben Funktionen wie Ihre Kollegen



Beim Einschalten des Displays ist der Startbildschirm vollständig anpassbar, sodass Sie Ihr Firmenbranding, Ihre Logos und Neuigkeiten hinzufügen können



Höchste Sicherheit durch die Möglichkeit, Einstellungen und Funktionen zu sperren



Einfache Integration in Ihr bestehendes System



Telefone, Laptops oder Tablets können Inhalte mithilfe der nativen Freigabe für UX Pro freigeben, ohne dass eine App heruntergeladen werden muss

## Upgraden Sie Ihre Lösung



Fügen Sie eine zertifizierte **Video Bar** von unserem Partner Logitech hinzu, um die ultimative Umgebung für Ihre Besprechungsräume zu schaffen.



# UX Pro 2 Technische Daten

## Display

<b>Diagonale Größe</b>	55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
<b>Bildschirmtyp</b>	TFT LCD - Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Bildseitenverhältnis</b>	16:9
<b>Farbbereich</b>	1,07 Milliarden (10 Bit)
<b>Auflösung</b>	4K UHD (3840 x 2160)
<b>Reaktionszeit</b>	5ms
<b>Refresh Rate</b>	60Hz
<b>LCD-Ansichtswinkel</b>	178°
<b>Helligkeit</b>	420 cd/m2
<b>Kontrastverhältnis</b>	55" 4500:1
	65" 4500:1
	76" 4500:1
	86" 4500:1
<b>Dynamisches Kontrastverhältnis</b>	55" 5000:1
	65" 5000:1
	75" 5000:1
	86" 5000:1
<b>Glashärte</b>	AG Gehärtetes Glas - Mohs-Stufe 7
<b>Glas Typ</b>	Zero Bonding mit geringer Parallaxe - hitzegehärtet - Blendschutz - Super Glide Oberfläche - 4mm
<b>Main Board</b>	9950 MTK (MStar)
<b>Lebensdauer</b>	50.000 Stunden

## Interaktivität

<b>Schreib-Technologie</b>	Hochpräzise IR-Technologie
<b>Kontinuierliche Touchpunkte</b>	20
<b>Touch-Auflösung</b>	32768x32768px
<b>Reaktionszeit</b>	≤5ms
<b>Touchgenauigkeit</b>	1mm
<b>Minimale Objektgröße</b>	3mm
<b>Touch-Tool</b>	Finger, Gesten, Passiver Infrarot-Stift
<b>Simultanes Schreiben</b>	Ja
<b>Ink In Tools</b>	Ja - LYNX
<b>Stifte enthalten</b>	2
<b>Stift-Typ</b>	Dual Recognition Stylus
<b>Stifthalter</b>	Integrierter magnetische Stifthalter
<b>Durchmesser der Stiftspitze</b>	3mm/7mm
<b>Stift &amp; Touch Differenzierung</b>	Ja
<b>Stift-Identitäten</b>	2
<b>Palm Rejection</b>	Ja
<b>Anmerkung über jede Quelle</b>	Ja
<b>Apps fürs Klassenzimmer inklusive enthalten</b>	Enthält Whiteboard, Anmerkungen, Timer, MediaPlayer, Browser, PDF-Reader, Bildschirmaufzeichnung, Spinner, Abstimmen, Mathe-Tools
<b>Kompatibilität*</b>	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
<b>Tracking-Rate</b>	6m/s
<b>Scan-Rate</b>	200Hz
<b>Gesten &amp; Edge Swipes</b>	Unterstützt Windows, OSX mit zusätzlichem Treiber

## Anschlüsse

<b>OPS-Slot</b>	1 - Intel Spec 80Pin
<b>HDMI-Eingang</b>	3
<b>HDMI-Ausgang</b>	1
<b>USB-A 2.0</b>	1x (USB für Systemaufrüstung)
<b>USB Touch (Typ B)</b>	2
<b>USB A 3.2 (schnellere Datenübertragung)</b>	4
<b>USB C 3.2</b>	1x USB-C mit Video-, Audio-, Touch-, Strom- und Hardware-Optimierung und Ethernet - an der Vorderseite (unterstützt 65W) 1x USB-C mit Video, Audio, Touch und Hardware-Optimierung - seitlich montiert
<b>LAN-Eingang (RJ45)</b>	1
<b>LAN-Ausgang (RJ45)</b>	1
<b>RS-232</b>	Ja
<b>Wake-on-Lan</b>	Ja
<b>Drahtloser Adapter 2.0 + WAP</b>	Upgraded
<b>Bluetooth</b>	Ja - 5.0
<b>VGA-Eingang</b>	1
<b>Audio-Eingang</b>	1 (3,5mm)
<b>Optischer Ausgang</b>	1 (Koax)
<b>Kopfhörer</b>	1 (3,5mm)
<b>Total touch out Ports</b>	2
<b>NFC-Leser / -Schreiber</b>	Optional
<b>Kamera</b>	Optional
<b>Annäherungssensor</b>	Ja
<b>WiFi</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hotspot) (sowohl 2,4 als auch 5 GHz)
<b>WiFi-Geschwindigkeit</b>	Geschwindigkeiten von bis zu 433Mbps möglich
<b>Systemarchitektur</b>	64-Bit

## Computing

<b>Betriebssystem</b>	Android 11
<b>System-Version</b>	LUX 11
<b>RAM</b>	6GB
<b>Interner Speicher</b>	64GB
<b>CPU</b>	Quad Core A73
<b>GPU</b>	Mali G52MP2
<b>Android-Auflösung</b>	4K
<b>Integrierte LUX UI</b>	Ja

## Leistung

<b>Leistungsanforderungen</b>	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
<b>Stromverbrauch (Normal)</b>	55" 102W
	65" 117W
	75" 145W
	86" 168W
<b>Stromverbrauch (Standby)</b>	< 0,5 Watt
<b>Ultraleises Lüfterloses Design</b>	Ja

# UX Pro 2 Technische Daten

## Audio

Dual Front Facing, Bass Verbesserte Lautsprecher	2 x 15-Watt-Lautsprecher + 15-Watt-Subwoofer
Audio-Ausgang	Ja
SPDIF / Glasfaser	Ja
Sound-Kanal	2.1
Line-Array-Mikrofon 6 (Rauschunterdrückung)	Ja - Omnidirektional bis zu 8 Meter
Superweiter Klang	Ja

## Betriebs- und Lagerungsbedingungen

Betriebstemperatur	0° bis 40°
Lagertemperatur	-20° bis 60°
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhenlage	Unter 5000 m

## Physikalische Daten

Abmessungen Display	55" 1262x794x89mm 65" 1488x920x90mm 75" 1709x1043x89mm 86" 1957x1182x86mm
Abmessungen Verpackung	55" 1428x220x902mm 65" 1628x208x1024mm 75" 1860x280x1163mm 86" 2112x280x1304mm
Nettogewicht	55" 27.7Kg 65" 37.3Kg 75" 51.1Kg 86" 63.8Kg
Gewicht inkl. Verpackung	55" 33.9Kg 65" 45.7Kg 75" 63.9Kg 86" 78.9Kg
VESA-Befestigungspunkt	55" 400x200mm 65" 400x200mm 75" 800x400mm 86" 800x600mm

## Lieferumfang

1x Clevertouch UX Pro
1x HDMI-Kabel (1,5 m)
1x USB-Kabel (A-B) (3m)
1x USB-C-Kabel (1,5 m)
1x Stromkabel (3 m)
1x 3,5mm Audiokabel (5 m)
1x Fernbedienung
2x Batterien für die Fernbedienung
2x Dual Recognition Stylus
1x Benutzerhandbuch
1x Schnellinstallationsanleitung
1x Drahtloser Adapter 2.0 + WAP

## UX Pro 2 - Integrierte Funktionen

LYNX™ App mit Online-Planung	Ja - LYNX Whiteboard als Standardanwendung
Integriertes Digital Signage	Ja
Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Board	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Displays (Touchback)
Integrierte personalisierte Kontoprofile	Ja
Zugang zum Cloud-Konto	OneDrive, Google Drive
Integrierte Raumbuchung	Ja
Whiteboard-Anmerkung	Ja
E-Mail-Ausgang direkt vom Touchscreen	Ja
QR-Code scannen zum Speichern	Ja
CleverMessage™ - Sofortige Benachrichtigungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja - 5 Jahres-Lizenz

## Garantie

Garanzzeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	CE, FCC, UL, Energy Star und EEC
-------------------------------	----------------------------------



## Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Gebrauch von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestanforderungen entsprechen, können die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically identified as such, Clevertouch's use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for warranty and support available at [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty). All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.